

Fenster

Energiesparend mit
Sicherheitstechnik





Planung
Verkauf
Montage

wolf

BaseLine


Außergewöhnlich hohe Grundausstattung
mit hohem Einbruchschutz



100% Klasse A
Profile Klasse A gem.
DIN EN 12608.
In allen Profilgeometrien
mit vollständiger Stahlver-
stärkung!



Unsichtbar verschraubt
Die Scharniere werden
unsichtbar im Stahl ver-
schraubt. Abdeckkappen
suchen Sie vergeblich, die
Oberfläche ist hochwertig
lackiert.



BlecherLock 500*
4 Achtkantverschluss-
bolzen und Sicherheits-
schließbleche sowie
zusätzlich verstärktes
Verriegelungssystem
BlecherLock 500.



V-Fugen
Bestechend schön wirken
V-Fugen optisch dezent
als breite Flachfugen.

BaseLine - Die Ausstattungsmerkmale im Überblick:

- ✓ Profil Klasse A mit dezenten V-Fugen
- ✓ Hoher Einbruchschutz durch 4 Achtkantverschlussbolzen mit Sicherheitsschließblechen
- ✓ Vollständige Stahlverstärkungen bis in die Ecken
- ✓ Hoppe® Sicherheitsgriff Secustik® New York
- ✓ Fehlschaltsicherung zur Vermeidung von Schäden
- ✓ Wärmeschutzverglasung Ug 1.1 W/m²K
- ✓ Unsichtbar verschraubte und hochwertige Beschläge
- ✓ Gebremste Flügellager
- ✓ Energieeinsparung durch perfekten Dichtschluss
- ✓ Standardmäßige Flügellast bis zu 130 kg
- ✓ Flügelheber ab 850 mm Flügelfalzhöhe und Flügelauflaufwippe ab 800 mm Flügelfalzbreite für einen leichten Schließvorgang bei großen Flügeln



BlecherLock 500 - Standard bei unseren Fenstern

BlecherLock 500 ist die zusätzliche Verriegelungsvorrichtung neben den eigentlichen Sicherheitsschließblechen. Alle sicherheitsrelevanten Teile sind aus hartem Stahl gefertigt. Dazu zählen Eckverriegelungen genauso wie Achtkantpilzzapfen und Sicherheitsschließbleche.

*BlecherLock 500 ist in einigen Ausführungen nicht umsetzbar (Schwellentüren, PAD-Beschlag). Technische Änderungen vorbehalten.

ProtectLine

Erhöhter, hochwertiger Einbruchschutz
für Ihre Sicherheit



BlecherLock 500*
Allseitig Achteckverschlußbolzen und Sicherheitsschließbleche sowie zusätzlich verstärktes Verriegelungssystem BlecherLock 500.



Hoppe® Sicherheitsgriff Secustik® New York

Der patentierte Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode“. Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren.

Wer in neue Fenster investiert, tut sich selbst und der Umwelt etwas Gutes - vorausgesetzt, die Qualität stimmt! Ist das nicht der Fall, kann es schneller als man denkt zu Schwierigkeiten kommen: Rahmen- oder Flügelprofile verformen sich, Fenster oder Türen sind schwergängig, schließen nicht mehr richtig oder sind undicht. Ein Alptraum für jeden Hausbesitzer.


Unsere Profile sind Klasse-A-Profile, egal ob BaseLine, ProtectLine oder SecureLine - hochwertige Qualität, immer mit vollständiger Stahlverstärkung. Stabiler geht's nicht! Klasse-A-Profile sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Auch über lange Zeiträume hinweg bleiben sie wartungsarm und kinderleicht zu bedienen. Ob Renovierung oder Neubau, die Investition in moderne Qualitätsfenster aus Klasse-A-Profilen wertet jede Immobilie auf. Über Jahrzehnte hinweg.

ProtectLine

Die zusätzliche Ausstattung zu BaseLine im Überblick:



- ✓ Hoher Einbruchschutz durch allseitige Achteckverschlußbolzen mit Sicherheitsschließblechen
- ✓ Hoppe® Sicherheitsgriff Secustik® New York

- ✓ Aktive Eckumlenkung zur Verriegelung der Fensterflügel
- ✓ Hoher Aushebelschutz von zusätzlich 500 kg
- ✓ Hohe Festigkeit durch 1,8 mm starken verschweißten Käfig




SecureLine

Maximaler Schutz mit RC 2 Sicherheitstechnik - geprüft und zertifiziert



BlecherLock 500*
Allseitig Achtkantverschlussbolzen und Sicherheitsschließbleche sowie zusätzlich verstärktes Verriegelungssystem BlecherLock 500.



P4A Verglasung
Durchwurfhemmende Sicherheitsscheibe schützt vor Einstieg und Vandalismus, zwischen Flügelfalz und Glaskanten formschlüssig verklebt.

Hoppe® secustik® New York
Für eine Sicherheit nach RC2 ist der Fenstergriff selbstverständlich abschließbar.




RC2 Gütesiegel
Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627. Garantiert.

Hinweis: Das K-EINBRUCH-Siegel bezieht sich auf den Hersteller und wurde diesem verliehen.

SecureLine - geprüft und zertifiziert nach RC2

Die zusätzliche Ausstattung zu ProtectLine im Überblick:

- ✓ P4A Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356 am Flügel formschlüssig verklebt
- ✓ Hoppe® Sicherheitsgriff Secustik® New York, abschließbar
- ✓ **SecureLine - ein geprüftes und zertifiziertes RC2-Fenster**



ProfilSerien

Für energiesparenden Neubau und energieeffiziente Renovierung

Fenster müssen viel leisten. Sie sollen Energie sparen, Sicherheit bieten, für Ruhe sorgen und von großer Verarbeitungsqualität sein. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sich ihr Design optimal unserem Zuhause anpasst und wir uns mit ihnen rundum wohlfühlen. Die Profilserien BLECHER Pro 82 MD und BLECHER Pro 76 AD erfüllen alle diese Ansprüche, die nur an modernste Kunststofffenster gestellt werden können.



BLECHER Pro 82 MD



BLECHER Pro 76 AD

Fenster aus der Profilserie BLECHER Pro 82 MD sind Premiumprodukte mit hoher Energieeffizienz. Die große Profilbautiefe mit isolierenden Luftkammern ist das Hauptmerkmal dieser ausgereiften Fensterserie und Voraussetzung für wirksamste Wärmedämmung und höchste Energieeinsparung.

Lust auf Farbe

Außer weißen Kunststoffoberflächen gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten: ob Holzstruktur oder RAL-Farben, mit glatter oder genarbter Oberfläche - alles ist möglich.



Zum Werterhalt bestehender Häuser leisten neue Fenster der Profilserie BLECHER Pro 76 AD einen entscheidenden Beitrag. Neben Wärmedämmmaßnahmen an der Fassade ist der Austausch alter Fenster gegen neue Energiespar-Fenster unverzichtbar. Die kompakten Fensterrahmen schonen beim Austausch die wertvolle Bausubstanz. Trotzdem sind die Profile hochwärmedämmend konzipiert und für den Einbau von 2-fach oder 3-fach Energiespar-Glas geeignet.

Unsere Fenster- und Fenstertüren sind geprüft und zertifiziert



Bauelemente Wolf
Neuensteiner Weg 18
54597 Reuth

Telefon 06552 | 9921363
Telefax 06552 | 9921364
info@bauelemente-wolf.de

*Planung
Verkauf
Montage*



Ihr zuverlässiger Partner für

- **Vordächer**
- **Fenster und Türen**
- **Innen- und Haustüren**
- **Wintergärten**
- **Reparaturen**
- **Terrassenbeläge**
- **Terrassenüberdachungen**
- **Außenbeschattungen**

www.bauelemente-wolf.de